

IHRE ANGABEN

Name / Firma	Telefon	E-Mail
Straße, Nr.	PLZ, Ort	Land
Angebots-/Vorgangsnr. (falls vorhanden)	Datum	

Aluminiumfenster erhalten Sie als individuelles Angebot mit Zeichnung innerhalb von 24 Stunden – online gibt es dafür keinen Sofortpreis. Füllen Sie aus, was Sie wissen; offene Punkte klären wir gemeinsam. Hebe-Schiebe-, Schiebe- und Falтанlagen aus Aluminium: bitte Formular „Balkon- und Schiebetüren“; Aluminium-Haustüren: Formular „Haustüren“.

PROFILSYSTEM

Aluprof	☐ MB-45 45 mm · ungedämmt	☐ MB-60 60 mm · Uw 1,3	☐ MB-79N 79 mm · Uw 0,77	☐ MB-86N 86 mm · Uw 0,7	☐ MB-104 PASSIVE 104 mm · Uw 0,58 · PHI
Aliplast	☐ Ecofutural 65 mm · Uw 1,1	☐ Superial 75 mm · Uw 0,9	☐ Genesis 75 mm · Uw 0,9	☐ Maxlight 83 mm · Uw 0,9	

MB-45 ist ein System ohne thermische Trennung – geeignet für unbeheizte Räume, Wintergärten ohne Heizung oder Innenwände. Nicht sicher? Kreuzen Sie nichts an, wir empfehlen ein System passend zu Ihrem Vorhaben.

Uw-Werte nach Herstellerangabe für das Referenzfenster; der Wert Ihres Fensters hängt von Größe, Teilung und Verglasung ab.

FARBE

Farbe außen

☐ RAL 9016 Verkehrsweiß	☐ RAL 7016 Anthrazitgrau	☐ RAL 9005 Tiefschwarz
☐ RAL 8019 Graubraun	☐ DB 703 Eisenglimmer dunkel	

andere RAL-Farbe: _____

Farbe innen

☐ wie außen	☐ RAL 9016 Verkehrsweiß	andere RAL-Farbe: _____
------------------------------------	--	-------------------------













Aluminium wird pulverbeschichtet – alle Töne unseres RAL-Farbfächers (Download-Seite) sind möglich, auch außen und innen verschieden.

AUSSTATTUNG

Verglasung	☐ 2-fach (Ug 1,1)	☐ 3-fach (Ug 0,6)	
Glas-Extra	☐ Standardglas	☐ Sicherheitsglas VSG P2A	☐ Schallschutzglas 44.2
Beschlag	☐ Standard	☐ RC1 N	☐ RC2 N
Fenstergriff	☐ weiß	☐ in Rahmenfarbe	☐ abschließbar
Weitere Ausstattung			
☐ Fensterfalzlüfter	☐ Fensterbankanschlussprofil	☐ Rahmenverbreiterung*	☐ Rollläden**







MB-45 (ohne thermische Trennung, Glas bis 34 mm) nur mit 2-fach-Verglasung; alle übrigen Systeme auch mit 3-fach-Verglasung (MB-60: Glas bis 44 mm, im Öffnungsflügel bis 52 mm). RC2 N: abschließbarer Griff inklusive; die volle Klasse RC2 nach DIN EN 1627 verlangt zusätzlich P4A-Glas. * Rahmenverbreiterungen je Seite auf Anfrage (Maße bitte unter Bemerkungen). ** Aufsatzrollladen auf Aluminiumfenstern lieferbar – Angaben bitte im Formular „Rollläden“.

BAUFORM (ANSICHT VON INNEN)

					
☐ 1 1-flügelig	☐ 2 2-flügelig mit Pfosten	☐ 3 2-flügelig mit Stulp	☐ 4 1 Flügel + 1 Festfeld	☐ 5 Festverglasung (FIX)	☐ 6 3-flügelig
					
☐ 7 mit Oberlicht	☐ 8 mit Unterlicht	☐ 9 2-flügelig + Oberlicht	☐ 10 3-flügelig + Oberlicht	☐ 11 Balkontür 1-flügelig	☐ 12 Balkontür 2-flügelig


Die Nummer der Bauform tragen Sie unten in der Tabelle ein. Sonderformen (Bogen, Schräge, Dreieck, rund) als Skizze in der Tabelle – Angebot auf Anfrage.

ÖFFNUNGSART UND ANSCHLAG

					
DK-L Dreh-Kipp, DIN links	DK-R Dreh-Kipp, DIN rechts	D-L nur Dreh, DIN links	D-R nur Dreh, DIN rechts	K nur Kipp	FIX fest

Anschlag immer von innen gesehen: DIN links = Bänder links, der Flügel öffnet nach links, der Griff sitzt rechts. DIN rechts = Bänder rechts, Griff links. Die Spitze des Dreiecks zeigt zum Griff. Tragen Sie das Kürzel je Flügel von links nach rechts ein, z. B. „DK-L / FIX / DK-R“.

MASSE – SO MESSEN SIE



Angegeben wird das Rahmen-Außenmaß in mm – nicht die Maueröffnung.

Von der Maueröffnung ziehen Sie die Montagefuge auf beiden Seiten ab: Richtwert je Seite 10–15 mm, bei dunklen Farben oder großen Elementen 15–20 mm.

Messen Sie Breite und Höhe an mehreren Stellen und rechnen Sie mit dem kleinsten Maß. Ein Fensterbankanschlussprofil kommt unten dazu – bitte angeben, ob es in der Höhe enthalten ist.

POSITIONEN

Pos.	Menge	Raum	Bauform Nr.	Skizze (Ansicht von innen)	Breite B	Höhe H	Öffnung je Flügel	Bemerkung

LIEFERUNG

Wir liefern ohne Montage nach Deutschland und Österreich – den Einbau übernimmt Ihr Handwerker oder Sie selbst.

Bemerkungen (z. B. Rahmenverbreiterungen, Sprossen, Wunschtermin, weitere Wünsche)

Maße in mm (Rahmen-Außenmaß). Für die Maße ist der Käufer verantwortlich, der das Angebot annimmt; wir prüfen Ihre Angaben auf Plausibilität und beraten Sie gern beim Aufmaß.

Ort, Datum, Unterschrift